



# COMUNE DI COLTURANO

(Città Metropolitana di Milano)

**Ordinanza N.**                      **60**

**Data di Registrazione**        **21/10/2022**

**OGGETTO:**                      **RIDUZIONE DEL PERIODO DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI A COMBUSTIONE AD USO RISCALDAMENTO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI COLTURANO – POSTICIPO DELL’ATTIVAZIONE AL 29.10.2022.**

**SERVIZI ISTITUZIONALI E GESTIONE SERVIZI ALLA PERSONA**

## IL SINDACO

**Visti** l’art. 4 del D.P.R. 16.04.2013, n. 74 e l’art. 7 della D.G.R. XI-3502 del 05.08.2020, che individuano i limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale;

**Preso atto** che, ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 16.04.2013, n. 74, il Comune di Colturano è inserito nella zona climatica ‘E’ e pertanto gli impianti di riscaldamento possono essere messi in funzione tra il 15 di ottobre e il 15 di aprile per un massimo di 14 ore giornaliere;

**Visti** l’art. 5 del D.P.R. del 16.04.2013, n. 74 e l’art. 7 comma 13 della D.G.R. XI-3502 del 05.08.2020, che attribuiscono ai Sindaci, a fronte di comprovate esigenze, il potere di aumentare o diminuire i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di accensione degli impianti termici, nonché di stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita;

### **Visti**

- il Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas del 06.09.2022, che prevede, al fine dell’abbattimento dei consumi di gas naturale, l’introduzione di limiti di temperatura, di ore giornaliere di accensione, e di durata del periodo di riscaldamento;
- il regolamento UE 2022/1369 del Consiglio del 05.08.2022, che prevede la riduzione volontaria della domanda di gas naturale del 15% nel prossimo inverno;
- il D.M. del 06.10.2022, n. 383, che riduce di 15 giorni il periodo di accensione degli impianti termici ad uso riscaldamento e di 1 ora la durata giornaliera di accensione previsti dall’art. 4 del DPR n. 74 del 16.04.2013, portando i limiti per la zona climatica E a un orario massimo di 13 ore giornaliere tra il 22 ottobre e il 7 aprile;

### **Considerato che**

- il conflitto in Ucraina ha comportato l’instabilità del sistema nazionale del gas naturale e la conseguente esigenza di rivederne le politiche di utilizzo per mezzo dell’adozione di misure finalizzate all’aumento della disponibilità di gas e alla riduzione programmata dei consumi;
- l’impianto normativo sopra ricostruito rende evidente che l’ordinamento nazionale e europeo in materia di impianti termici e di utilizzo di gas sono volti alla massima riduzione possibile dei consumi di gas

*Via Municipio 1 20075 Colturano (MI) tel. 02.98170118-2*

[comune.colturano@pec.regione.lombardia.it](mailto:comune.colturano@pec.regione.lombardia.it)



## COMUNE DI COLTURANO

(Città Metropolitana di Milano)

naturale e della relativa domanda, e che un'ulteriore riduzione del periodo di esercizio degli impianti termici è pienamente conforme alla ratio delle norme e del sistema;

**Considerato**, altresì, che le temperature registrate nella fascia territoriale del sud Milanese dalle stazioni meteorologiche di ARPA Lombardia sono al di sopra della media stagionale;

**Considerato**, altresì, che gli impianti termici a uso civile rappresentano un'importante, anche se non la principale, fonte di emissioni di inquinanti atmosferici locali;

**Ritenuto** pertanto che le suddette circostanze integrino le comprovate esigenze di cui all'art. 5 del D.P.R. del 16.04.2013, n. 74, e l'art. 7 comma 13 della D.G.R. XI-3502 del 05.08.2020;

**Visti** pertanto:

- il regolamento UE 2022/1369;
- gli artt. 31 e 34 della Legge n. 10/1991;
- gli artt. 129 e 132 D.P.R. n. 380/2001;
- il Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas del 06.09.2022;
- gli artt. 4 e 5 del 16.04.2013 D.P.R. n. 74;
- l'art. 7 della D.G.R. XI-3502 del 05.08.2020;
- il D.M. n. 383 del 06.10.2022;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

### ORDINA

**La riduzione del periodo di esercizio degli impianti termici a combustione ad uso riscaldamento, posticipandone l'accensione al 29.10.2022;**

La presente ordinanza non si applica:

- a) agli edifici adibiti a case di cura e assimilabili;
- b) agli edifici adibiti a scuole dell'infanzia e asili nido;
- c) agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione

### ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di vigilanza di adottare le opportune misure di controllo per il rispetto della presente ordinanza, la cui inosservanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

La presente ordinanza verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Colturano.

Avverso il presente provvedimento è esperibile:

ricorso avanti al T.A.R. della Lombardia entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio, ai sensi e nei termini previsti dal D.Lgs. 104 del 2 luglio 2010 e successive modifiche e/o integrazioni;

ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 1199/71, entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio.



**COMUNE DI COLTURANO**  
(Città Metropolitana di Milano)

Il Sindaco  
GUALA GIULIO ENRICO MARIA  
(atto sottoscritto digitalmente)